

ПОЛИМЕР МК

Производство и поставка запасных
частей для промышленного
оборудования с 2001 года.



КАТАЛОГ ПО ЗАПЧАСТЯМ

для производственных линий
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА



Клиновые резиновые ремни • Зубчатые полиуретановые ремни
Чугунные шкивы • Экструдированные профили • Присоски
Конвейерные ленты • Покрытия для роликов • Сварные ремни
Абразивные колеса и щетки • Транспортные ролики •
Профили скольжения • Металлические втулки • Редукторы
Прижимные ролики • Пружины и зажимы для роликов •
Пневмоцилиндры • Запчасти для роллер-боксов • Шланги



Оглавление каталога запасных частей и РТИ для заводов по производству керамической плитки и гранита

- Клиновые ремни классические _____	5	- Пластиковые втулки _____	33
- Клиновые ремни узкие сечения _____	7	- Шланги _____	34
- Ремни клиновые наборные _____	10	- Покрывтия для роликов _____	35
- Зубчатые резиновые ремни _____	10	- Пневмоцилиндры _____	36
- Зубчатые полиуретановые ремни _____	11	- Редукторы _____	37
- Сварные полиуретановые ремни _____	12	- Запчасти для масса-заготовительного участка ____	39
- Оборудование для соединения ремней _____	13	- Запчасти для прессы _____	41
- Шкивы для зубчатых ремней _____	14	- Запчасти для печи _____	42
- Чугунные шкивы для клиновых ремней _____	15	- Запчасти для участка глазировки _____	46
- Конвейерные ленты _____	17	- Запчасти для участка нанесения рисунка _____	47
- Профили скольжения для клиновых ремней ____	19	- Запчасти для участка механической обработки, резки, шлифовки, полировки _____	48
- Профили скольжения для круглых ремней ____	21	- Запчасти для участка хранения и перемещения _	50
- Профили скольжения для зубчатых и плоских ремней _____	22	- Запчасти для участков контроля качества, сортировки и упаковки _____	53
- Экструдированные профили _____	23		
- Металлические профили _____	24		
- Абразивные колеса и щетки _____	25		
- Насос Flojet с ремкомплектом _____	27		
- Форсунки _____	28		
- Присоски _____	29		
- Прижимные ролики для порезочной машины ____	31		
- Ролики для ректификационной машины _____	32		
- Металлические втулки _____	32		



Ознакомится с полным перечнем продукции предназначенной для производства керамической плитки, Вы можете на сайте нашего партнера -




www.plastorgomma.com





Клиновые ремни

Классические



СЕЧЕНИЕ Z/10	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
Z14	355.6
Z16	406.4
Z17	431.8
Z18	457.2
Z19	482.6
Z20	508
Z22	558.8
Z23	584.2
Z24	609.6
Z25	635
Z26	660.4
Z27	685.8
Z28	711.2
Z29	736.6
Z30	762
Z32	812.8
Z33	838.2
Z34	863.6
Z35	889
Z36	914.4
Z37	939.8
Z38	965.2
Z39	990.6
Z40	1016
Z41	1041.4
Z42	1066.8
Z43	1092.2
Z44	1117.6
Z45	1143
Z46	1168.4
Z48	1219.2
Z49	1244.6
Z50	1270
Z51	1295.4
Z52	1320.8
Z53	1346.2
Z54	1371.6
Z55	1397
Z56	1422.4
Z57	1447.8
Z59	1498.6
Z60	1524
Z61	1549.4
Z62	1574.8
Z63	1600.2
Z64	1625.6
Z65	1651
Z66	1676.4
Z67	1701.8
Z69	1752.6
Z71	1803.4
Z72	1828.8
Z17.5	444.5
Z18.5	469.9
Z19.5	495.3
Z20.5	520.7
Z21	533.4
Z22.5	571.5
Z25.5	647.7
Z26.5	673.1
Z30.5	774.7
Z31	787.4
Z32.5	825.5
Z33.5	850.9
Z34.5	876.3
Z36.5	927.1
Z37.5	952.5
Z38.5	977.9
Z39.5	1003.3


СЕЧЕНИЕ Z/10	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
Z41.5	1054.1
Z45.5	1155.7
Z47	1193.8
Z48.5	1231.9
Z58	1473.2
Z70	1778
СЕЧЕНИЕ A/13	
A18	457.2
A19	482.6
A20	508
A21	533.4
A22	558.8
A23	584.2
A23.5	596.9
A24	609.6
A25	635
A26	660.4
A27	685.8
A27.5	698.5
A28	711.2
A28.5	723.9
A29	736.6
A29.5	749.3
A30	762
A31	787.4
A32	812.8
A32.5	825.5
A33	838.2
A34	863.6
A35	889
A36	914.4
A37	939.8
A38	965.2
A38.5	977.9
A39	990.6
A40	1016
A40.5	1028.7
A41	1041.4
A42	1066.8
A43	1092.2
A44	1117.6
A45	1143
A46	1168.4
A46.5	1181.1
A47	1193.8
A48	1219.2
A49	1244.6
A50	1270
A51	1295.4
A52	1320.8
A53	1346.2
A54	1371.6
A55	1397
A56	1422.4
A57	1447.8
A58	1473.2
A59	1498.6
A60	1524
A61	1549.4
A62	1574.8
A63	1600.2
A64	1625.6
A65	1651
A65.5	1663.7
A66	1676.4
A67	1701.8
A68	1727.2
A69	1752.6

СЕЧЕНИЕ A/13	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
A69.5	1765.3
A70	1778
A71	1803.4
A72	1828.8
A73	1854.2
A73.5	1866.9
A74	1879.6
A75	1905
A76	1930.4
A77	1955.8
A77.5	1968.5
A78	1981.2
A79	2006.6
A80	2032
A81	2057.4
A82	2082.8
A83	2108.2
A84	2133.6
A85	2159
A86	2184.4
A87	2209.8
A88	2235.2
A89	2260.6
A90	2286
A91	2311.4
A92	2336.8
A93	2362.2
A94	2387.6
A95	2413
A96	2438.4
A97	2463.8
A98	2489.2
A100	2540
A102	2590.8
A103.5	2628.9
A104	2641.6
A105	2667
A107	2717.8
A108	2743.2
A109	2768.6
A110	2794
A112	2844.8
A113	2870.2
A114	2895.6
A115	2921
A116	2946.4
A118	2997.2
A120	3048
A123	3124.2
A124	3149.6
A128	3251.2
A130	3302
A132	3352.8
A134	3403.6
A136	3454.4
A140	3556
A144	3657.6
A147	3733.8
A148	3759.2
A155	3937
A158	4013.2
A162	4114.8
A167	4241.8
A173	4394.2
A177	4495.8
A180	4572
A187	4749.8
A197	5003.8
A210	5334


СЕЧЕНИЕ A/13	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
A217	5511.8
СЕЧЕНИЕ B/17	
B23	584.2
B24	609.6
B25	635
B26	660.4
B27	685.8
B28	711.2
B29	736.6
B30	762
B31	787.4
B32	812.8
B33	838.2
B33.5	850.9
B34	863.6
B35	889
B35.5	901.7
B36	914.4
B36.5	927.1
B37	939.8
B37.5	952.5
B38	965.2
B38.5	977.9
B39	990.6
B40	1016
B41	1041.4
B41.5	1054.1
B42	1066.8
B42.5	1079.5
B43	1092.2
B43.5	1104.9
B44	1117.6
B45	1143
B46	1168.4
B47	1193.8
B47.5	1206.5
B48	1219.2
B49	1244.6
B50	1270
B51	1295.4
B52	1320.8
B53	1346.2
B54	1371.6
B55	1397
B56	1422.4
B57	1447.8
B57.5	1460.5
B58	1473.2
B59	1498.6
B60	1524
B61	1549.4
B61.5	1562.1
B62	1574.8
B63	1600.2
B64	1625.6
B65	1651
B66	1676.4
B67	1707.8
B68	1727.2
B69	1752.6
B70	1778
B71	1803.4
B72	1828.8
B73	1854.2
B74	1879.6
B75	1905
B76	1930.4
B77	1955.8

Клиновые ремни


Классические



B/17



20



C/22

СЕЧЕНИЕ B/17

КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
B78	1981.2
B79	2006.6
B80	2032
B81	2057.4
B81.5	2070.1
B82	2082.8
B83	2108.2
B84	2133.6
B85	2159
B86	2184.4
B86.5	2197.1
B87	2209.8
B88	2235.2
B89	2260.6
B90	2286
B91	2311.4
B92	2336.8
B93	2362.2
B94	2387.6
B95	2413
B96	2438.4
B97	2463.8
B98	2489.2
B99	2514.6
B100	2540
B101	2565.4
B102	2590.8
B103	2616.2
B104	2641.6
B105	2667
B106	2692.4
B107	2717.8
B108	2743.2
B108.5	2755.9
B110	2794
B112	2844.8
B114	2895.6
B115	2921
B116	2946.4
B116.5	2959.1
B118	2997.2
B120	3048
B122	3098.8
B122.5	3111.5
B124	3149.6
B126	3200.4
B127	3225.8
B128	3251.2
B130	3302
B131	3327.4
B132	3352.8
B133	3378.2
B134	3403.6
B135	3429
B136	3454.4
B137	3479.8
B138	3505.2
B140	3556
B142	3606.8
B144	3657.6
B146	3708.4
B147	3733.8
B148	3759.2
B151	3835.4
B152	3860.8
B154	3911.6
B155	3937
B157	3987.8
B158	4013.2

СЕЧЕНИЕ B/17

КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
B161	4089.4
B162	4114.8
B163	4140.2
B165	4191
B167	4241.8
B168	4267.2
B169	4292.6
B170	4318
B173	4394.2
B174	4419.6
B175	4445
B177	4495.8
B180	4572
B185	4699
B186	4724.4
B187	4749.8
B188	4775.2
B192	4876.8
B195	4953
B196	4978.4
B197	5003.8
B200	5080
B201	5105.4
B204	5181.6
B208	5283.2
B210	5334
B212	5384.8
B214	5435.6
B217	5511.8
B220	5588
B221	5613.4
B223	5664.2
B224	5689.6
B225	5715
B228	5791.2
B229	5816.6
B232	5892.8
B237	6019.8
B240	6096
B245	6223
B248	6299.2
B249	6324.6
B253	6426.2
B255	6477
B256	6502.4
B259	6578.6
B265	6731
B269	6832.6
B270	6858
B276	7010.4
B280	7112
B285	7239
B300	7620
B315	8001
B330	8382
B345	8763
B360	9144
B361	9169.4
B364	9245.6
B366	9296.4
B374	9499.6
B394	10007.6

Любой из этих ремней может иметь покрытие Super Grip



СЕЧЕНИЕ 20


КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
20x12.5x7900	
20x12.5x9020	
20x12.5x10460	
20x12.5x10950	
20x12.5x11900	
20x12.5x13280	
20x12.5x13640	
20x12.5x14550	
20x12.5x14760	
20x12.5x16160	
20x12.5x17160	
20x12.5x17420	
20x12.5x17640	
20x12.5x19070	
20x12.5x19700	
20x12.5x20180	
20x12.5x20510	
20x12.5x21950	
СЕЧЕНИЕ C/17	
C43	1092.2
C45	1143
C46	1168.4
C47	1193.8
C48	1219.2
C49	1244.6
C50	1270
C51	1295.4
C52	1320.8
C53	1346.2
C54	1371.6
C55	1397
C56	1422.4
C57	1447.8
C58	1473.2
C59	1498.6
C60	1524
C61	1549.4
C62	1574.8
C63	1600.2
C65	1651
C66	1676.4
C67	1676.4
C68	1701.8
C69	1727.2
C70	1752.6
C71	1778
C72	1828.8
C72.5	1841.5
C73	1854.2
C75	1905
C76	1930.4
C77	1955.8
C78	1981.2
C79	2006.6
C80	2032
C81	2057.4
C82	2082.8
C83	2108.2
C84	2133.6
C85	2159
C86	2184.4
C87	2209.8
C88	2235.2
C89	2260.6
C90	2286
C91	2311.4
C92	2336.8
C93	2362.2

СЕЧЕНИЕ C/17

КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА Li, mm
C94	2387.6
C95	2413
C96	2438.4
C97	2463.8
C98	2489.2
C99	2514.6
C100	2540
C101	2565.4
C102	2590.8
C104	2641.6
C105	2667
C106	2692.4
C108	2743.2
C110	2794
C111	2819.4
C112	2844.8
C114	2895.6
C115	2921
C116	2946.4
C117	2971.8
C118	2997.2
C120	3048
C124	3149.6
C126	3200.4
C128	3251.2
C130	3302
C132	3352.8
C134	3403.6
C136	3454.4
C138	3505.2
C139	3530.6
C140	3556
C141	3581.4
C142	3606.8
C144	3657.6
C145	3683
C146	3708.4
C147	3733.8
C148	3759.2
C150	3810
C152	3860.8
C153	3886.2
C158	4013.2
C160	4064
C161	4089.4
C162	4114.8
C165	4191
C166	4216.4
C168	4267.2
C170	4318
C173	4394.2
C175	4445
C177	4495.8
C180	4572
C187	4749.8
C190	4826
C193	4902.2
C195	4953
C197	5003.8
C204	5181.6
C208	5283.2
C210	5334
C212	5384.8
C216	5486.4
C220	5588
C222	5638.8
C223	5664.2
C225	5715
C228	5791.2

Клиновые ремни

Классические / Узкие



СЕЧЕНИЕ C/17	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
C230	5842
C236	5994.4
C238	6045.2
C240	6096
C242	6146.8
C248	6299.2
C250	6350
C255	6477
C261	6629.4
C265	6731
C268	6807.2
C270	6858
C276	7010.4
C280	7112
C285	7239
C297	7543.8
C300	7620
C303	7696.2
C314	7975.6
C315	8001
C316	8026.4
C330	8382
C336	8534.4
C345	8763
C360	9144
C394	10007.6
C420	10668
C424	10769.6
C440	11176
C464	11785.6
C482	12242.8
C485	12319
СЕЧЕНИЕ D/32	
D98	2489.2
D104	2641.6
D110	2794
D118	2997.2
D120	3048
D124	3149.6
D128	3251.2
D136	3454.4
D137	3479.8
D140	3556
D144	3657.6
D154	3911.6
D158	4013.2
D162	4114.8
D170	4318
D173	4394.2
D177	4495.8
D180	4572
D187	4749.8
D195	4953
D197	5003.8
D204	5181.6
D205	5207
D207	5257.8
D210	5334
D223	5664.2
D225	5715
D236	5994.4
D240	6096
D248	6299.2
D250	6350
D255	6477
D266	6756.4
D270	6858
D282	7162.8


СЕЧЕНИЕ D/32	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
D285	7239
D298	7569.2
D300	7620
D314	7975.6
D316	8026.4
D326	8280.4
D330	8382
D345	8763
D360	9144
D390	9906
D394	10007.6
D420	10668
D441	11201.4
D480	12192
D510	12954
D540	13716
D600	15240
СЕЧЕНИЕ E/40	
E180	4572
E197	5003.8
E220	5588
E226	5740.4
E240	6096
E248	6299.2
E280	7112
E285	7239
E295	7493
E300	7620
E316	8026.4
E330	8382
E345	8763
E354	8991.6
E360	9144
E394	10007.6
E420	10668
E441	11201.4
E480	12192
E492	12496.8
E540	13716
E600	15240
СЕЧЕНИЕ SPZ	
SPZ 587	587
SPZ 607	607
SPZ 612	612
SPZ 630	630
SPZ 637	637
SPZ 662	662
SPZ 670	670
SPZ 687	687
SPZ 710	710
SPZ 722	722
SPZ 737	737
SPZ 750	750
SPZ 762	762
SPZ 772	772
SPZ 787	787
SPZ 800	800
SPZ 812	812
SPZ 825	825
SPZ 837	837
SPZ 850	850
SPZ 862	862
SPZ 875	875
SPZ 887	887
SPZ 900	900
SPZ 912	912
SPZ 922	922

СЕЧЕНИЕ SPZ	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
SPZ 925	925
SPZ 937	937
SPZ 950	950
SPZ 962	962
SPZ 975	975
SPZ 987	987
SPZ 1000	1000
SPZ 1012	1012
SPZ 1024	1024
SPZ 1037	1037
SPZ 1047	1047
SPZ 1060	1060
SPZ 1077	1077
SPZ 1087	1087
SPZ 1112	1112
SPZ 1120	1120
SPZ 1137	1137
SPZ 1147	1147
SPZ 1150	1150
SPZ 1162	1162
SPZ 1180	1180
SPZ 1187	1187
SPZ 1202	1202
SPZ 1212	1212
SPZ 1237	1237
SPZ 1250	1250
SPZ 1262	1262
SPZ 1270	1270
SPZ 1287	1287
SPZ 1312	1312
SPZ 1320	1320
SPZ 1337	1337
SPZ 1347	1347
SPZ 1362	1362
SPZ 1387	1387
SPZ 1400	1400
SPZ 1412	1412
SPZ 1437	1437
SPZ 1462	1462
SPZ 1487	1487
SPZ 1500	1500
SPZ 1512	1512
SPZ 1537	1537
SPZ 1562	1562
SPZ 1587	1587
SPZ 1600	1600
SPZ 1612	1612
SPZ 1637	1637
SPZ 1650	1650
SPZ 1662	1662
SPZ 1687	1687
SPZ 1700	1700
SPZ 1737	1737
SPZ 1750	1750
SPZ 1762	1762
SPZ 1787	1787
SPZ 1800	1800
SPZ 1812	1812
SPZ 1837	1837
SPZ 1850	1850
SPZ 1862	1862
SPZ 1887	1887
SPZ 1900	1900
SPZ 1937	1937
SPZ 1962	1962
SPZ 1987	1987
SPZ 2000	2000
SPZ 2019	2019
SPZ 2037	2037

СЕЧЕНИЕ SPZ	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
SPZ 2062	2062
SPZ 2087	2087
SPZ 2120	2120
SPZ 2137	2137
SPZ 2187	2187
SPZ 2240	2240
SPZ 2262	2262
SPZ 2287	2287
SPZ 2360	2360
SPZ 2437	2437
SPZ 2487	2487
SPZ 2500	2500
SPZ 2540	2540
SPZ 2650	2650
SPZ 2800	2800
SPZ 3000	3000
SPZ 3150	3150
SPZ 3350	3350
SPZ 3550	3550
СЕЧЕНИЕ SPA	
SPA 667	667
SPA 682	682
SPA 732	732
SPA 757	757
SPA 782	782
SPA 800	800
SPA 807	807
SPA 832	832
SPA 850	850
SPA 857	857
SPA 882	882
SPA 900	900
SPA 907	907
SPA 932	932
SPA 950	950
SPA 957	957
SPA 969	969
SPA 982	982
SPA 1000	1000
SPA 1007	1007
SPA 1032	1032
SPA 1057	1057
SPA 1060	1060
SPA 1082	1082
SPA 1107	1107
SPA 1120	1120
SPA 1132	1132
SPA 1150	1150
SPA 1157	1157
SPA 1180	1180
SPA 1182	1182
SPA 1207	1207
SPA 1232	1232
SPA 1250	1250
SPA 1257	1257
SPA 1272	1272
SPA 1282	1282
SPA 1307	1307
SPA 1320	1320
SPA 1332	1332
SPA 1357	1357
SPA 1382	1382
SPA 1400	1400
SPA 1407	1407
SPA 1420	1420
SPA 1432	1432
SPA 1457	1457
SPA 1482	1482

Клиновые ремни

Узкие сечения



СЕЧЕНИЕ SPA	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
SPA 1500	1500
SPA 1507	1507
SPA 1532	1532
SPA 1557	1557
SPA 1582	1582
SPA 1600	1600
SPA 1607	1607
SPA 1632	1632
SPA 1650	1650
SPA 1682	1682
SPA 1700	1700
SPA 1732	1732
SPA 1757	1757
SPA 1782	1782
SPA 1800	1800
SPA 1832	1832
SPA 1850	1850
SPA 1900	1900
SPA 1932	1932
SPA 1957	1957
SPA 1982	1982
SPA 2000	2000
SPA 2032	2032
SPA 2057	2057
SPA 2082	2082
SPA 2120	2120
SPA 2160	2160
SPA 2182	2082
SPA 2240	2240
SPA 2282	2282
SPA 2300	2300
SPA 2360	2360
SPA 2432	2432
SPA 2482	2482
SPA 2500	2500
SPA 2532	2532
SPA 2582	2582
SPA 2607	2607
SPA 2632	2632
SPA 2650	2650
SPA 2682	2682
SPA 2732	2732
SPA 2782	2782
SPA 2800	2800
SPA 3000	3000
SPA 3150	3150
SPA 3350	3350
SPA 3550	3550
SPA 3750	3750
SPA 4000	4000
SPA 4250	4250
SPA 4500	4500
СЕЧЕНИЕ SPB	
SPB 1250	1250
SPB 1260	1260
SPB 1320	1320
SPB 1340	1340
SPB 1400	1400
SPB 1410	1410
SPB 1500	1500
SPB 1510	1510
SPB 1590	1590
SPB 1600	1600
SPB 1650	1650
SPB 1700	1700
SPB 1800	1800
SPB 1900	1900
SPB 2000	2000


СЕЧЕНИЕ SPB	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
SPB 2020	2020
SPB 2120	2120
SPB 2150	2150
SPB 2240	2240
SPB 2280	2280
SPB 2360	2360
SPB 2410	2410
SPB 2500	2500
SPB 2518	2518
SPB 2532	2532
SPB 2580	2580
SPB 2607	2607
SPB 2650	2650
SPB 2682	2682
SPB 2732	2732
SPB 2782	2782
SPB 2800	2800
SPB 2900	2900
SPB 3000	3000
SPB 3350	3350
SPB 3550	3550
SPB 3750	3750
SPB 4000	4000
SPB 4250	4250
SPB 4500	4500
СЕЧЕНИЕ SPC	
SPC 2000	2000
SPC 2120	2120
SPC 2240	2240
SPC 2360	2360
SPC 2500	2500
SPC 2650	2650
SPC 2800	2800
SPC 3000	3000
SPC 3150	3150
SPC 3350	3350
SPC 3550	3550
SPC 3750	3750
SPC 4000	4000
SPC 4250	4250
SPC 4500	4500
SPC 4750	4750
SPC 5000	5000
СЕЧЕНИЕ XPZ	
XPZ 600	600
XPZ 630	630
XPZ 637	637
XPZ 662	662
XPZ 670	670
XPZ 687	687
XPZ 710	710
XPZ 722	722
XPZ 730	730
XPZ 737	737
XPZ 750	750
XPZ 762	762
XPZ 772	772
XPZ 787	787
XPZ 800	800
XPZ 812	812
XPZ 837	837
XPZ 850	850
XPZ 862	862
XPZ 875	875
XPZ 887	887
XPZ 900	900
XPZ 912	912

СЕЧЕНИЕ XPZ	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
XPZ 925	925
XPZ 937	937
XPZ 950	950
XPZ 962	962
XPZ 975	975
XPZ 980	980
XPZ 987	987
XPZ 1000	1000
XPZ 1012	1012
XPZ 1030	1030
XPZ 1037	1037
XPZ 1060	1060
XPZ 1080	1080
XPZ 1087	1087
XPZ 1112	1112
XPZ 1120	1120
XPZ 1140	1140
XPZ 1150	1150
XPZ 1162	1162
XPZ 1180	1180
XPZ 1187	1187
XPZ 1202	1202
XPZ 1212	1212
XPZ 1237	1237
XPZ 1250	1250
XPZ 1262	1262
XPZ 1270	1270
XPZ 1280	1280
XPZ 1287	1287
XPZ 1312	1312
XPZ 1320	1320
XPZ 1337	1337
XPZ 1362	1362
XPZ 1400	1400
XPZ 1412	1412
XPZ 1420	1420
XPZ 1437	1437
XPZ 1450	1450
XPZ 1487	1487
XPZ 1500	1500
XPZ 1512	1512
XPZ 1520	1520
XPZ 1537	1537
XPZ 1550	1550
XPZ 1587	1587
XPZ 1600	1600
XPZ 1650	1650
XPZ 1687	1687
XPZ 1700	1700
XPZ 1750	1750
XPZ 1800	1800
XPZ 1850	1850
XPZ 1900	1900
XPZ 1950	1950
XPZ 2000	2000
XPZ 2030	2030
XPZ 2120	2120
XPZ 2160	2160
XPZ 2240	2240
XPZ 2280	2280
XPZ 2360	2360
XPZ 2410	2410
XPZ 2500	2500
XPZ 2540	2540
XPZ 2650	2650
XPZ 2690	2690
XPZ 2800	2800
XPZ 2840	2840
XPZ 3000	3000

СЕЧЕНИЕ XPZ	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
XPZ 3150	3150
XPZ 3350	3350
XPZ 3550	3550
СЕЧЕНИЕ XPA	
XPA 690	690
XPA 732	732
XPA 747	747
XPA 757	757
XPA 782	782
XPA 800	800
XPA 832	832
XPA 850	850
XPA 857	857
XPA 882	882
XPA 900	900
XPA 907	907
XPA 925	925
XPA 932	932
XPA 950	950
XPA 957	957
XPA 975	975
XPA 982	982
XPA 1000	1000
XPA 1007	1007
XPA 1030	1030
XPA 1060	1060
XPA 1082	1082
XPA 1090	1090
XPA 1107	1107
XPA 1120	1120
XPA 1140	1140
XPA 1150	1150
XPA 1157	1157
XPA 1180	1180
XPA 1207	1207
XPA 1215	1215
XPA 1232	1232
XPA 1250	1250
XPA 1257	1257
XPA 1282	1282
XPA 1285	1285
XPA 1307	1307
XPA 1320	1320
XPA 1332	1332
XPA 1357	1357
XPA 1360	1360
XPA 1367	1367
XPA 1382	1382
XPA 1400	1400
XPA 1450	1450
XPA 1457	1457
XPA 1482	1482
XPA 1500	1500
XPA 1507	1507
XPA 1532	1532
XPA 1550	1550
XPA 1582	1582
XPA 1600	1600
XPA 1632	1632
XPA 1650	1650
XPA 1657	1657
XPA 1680	1680
XPA 1700	1700
XPA 1732	1732
XPA 1750	1750
XPA 1782	1782
XPA 1800	1800
XPA 1850	1850

Клиновые ремни

Узкие сечения



СЕЧЕНИЕ ХРА	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
ХРА 1900	1900
ХРА 1950	1950
ХРА 2000	2000
ХРА 2060	2060
ХРА 2120	2120
ХРА 2180	2180
ХРА 2240	2240
ХРА 2360	2360
ХРА 2430	2430
ХРА 2500	2500
ХРА 2650	2650
ХРА 2800	2800
ХРА 3000	3000
ХРА 3150	3150
ХРА 3350	3350
ХРА 3550	3550
ХРА 3750	3750
ХРА 4000	4000

СЕЧЕНИЕ ХРВ	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
ХРВ 1000	1000
ХРВ 1060	1060
ХРВ 1080	1080
ХРВ 1120	1120
ХРВ 1180	1180
ХРВ 1250	1250
ХРВ 1260	1260
ХРВ 1320	1320
ХРВ 1340	1340
ХРВ 1400	1400
ХРВ 1410	1410
ХРВ 1450	1450
ХРВ 1500	1500
ХРВ 1510	1510
ХРВ 1550	1550
ХРВ 1590	1590
ХРВ 1600	1600
ХРВ 1650	1650
ХРВ 1690	1690
ХРВ 1700	1700
ХРВ 1750	1750
ХРВ 1800	1800
ХРВ 1850	1850
ХРВ 1900	1900
ХРВ 1950	1950
ХРВ 2000	2000
ХРВ 2020	2020
ХРВ 2120	2120
ХРВ 2150	2150
ХРВ 2240	2240
ХРВ 2280	2280
ХРВ 2300	2300
ХРВ 2360	2360
ХРВ 2410	2410
ХРВ 2500	2500
ХРВ 2530	2530
ХРВ 2650	2650
ХРВ 2680	2680
ХРВ 2800	2800
ХРВ 2840	2840
ХРВ 2900	2900
ХРВ 2990	2990
ХРВ 3000	3000
ХРВ 3150	3150
ХРВ 3320	3320
ХРВ 3350	3350
ХРВ 3440	3440
ХРВ 3550	3550
ХРВ 3750	3750

СЕЧЕНИЕ ХРС	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
ХРС 4000	4000
ХРС 4250	4250
ХРС 4500	4500
ХРС 4750	4750
ХРС 5000	5000


СЕЧЕНИЕ 3V	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
3V 250	250
3V 265	265
3V 280	280
3V 300	300
3V 315	315
3V 335	335
3V 355	355
3V 375	375
3V 400	400
3V 425	425
3V 450	450
3V 475	475
3V 500	500
3V 530	530
3V 560	560
3V 600	600
3V 670	670
3V 710	710
3V 750	750
3V 800	800
3V 850	850
3V 900	900
3V 950	950
3V 1000	1000
3V 1060	1060
3V 1120	1120
3V 1180	1180
3V 1250	1250
3V 1320	1320
3V 1400	1400

СЕЧЕНИЕ 5V	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
5V 500	500
5V 530	530
5V 560	560
5V 600	600
5V 630	630
5V 670	670
5V 710	710
5V 750	750
5V 800	800
5V 850	850
5V 900	900
5V 950	950
5V 1000	1000
5V 1060	1060
5V 1120	1120
5V 1180	1180
5V 1250	1250
5V 1320	1320
5V 1400	1400
5V 1500	1500
5V 1600	1600
5V 1700	1700
5V 1800	1800
5V 1900	1900
5V 2000	2000
5V 2120	2120
5V 2240	2240
5V 2360	2360
5V 2500	2500
5V 2650	2650
5V 2800	2800
5V 3000	3000
5V 3150	3150
5V 3350	3350
5V 3550	3550


СЕЧЕНИЕ 8V	
КОД	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА L _i , mm
8V 1000	1000
8V 1060	1060
8V 1120	1120
8V 1180	1180
8V 1250	1250
8V 1320	1320
8V 1400	1400
8V 1500	1500
8V 1600	1600
8V 1700	1700
8V 1800	1800
8V 1900	1900
8V 2000	2000
8V 2120	2120
8V 2240	2240
8V 2360	2360
8V 2500	2500
8V 2650	2650
8V 2800	2800
8V 3000	3000
8V 3150	3150
8V 3350	3350
8V 3550	3550
8V 3750	3750
8V 4000	4000
8V 4250	4250
8V 4500	4500
8V 4750	4750
8V 5000	5000

Ремни клиновые наборные

Сечения Z, A, B, C.




Тип Т




Стандартный тип



Ремни зубчатые резиновые



Тип Н	
Тип ремня	Количество зубьев
H240	48
H255	51
H270	54
H300	60
H330	66
H335	67
H360	72
H370	74
H390	78
H420	84
H450	90
H480	96
H510	102
H540	108
H570	114
H600	120
H630	126
H660	132
H700	140
H725	145
H730	146
H750	150
H800	160
H850	170
H900	180
H1000	200
H1100	220
H1120	224
H1140	228
H1150	230
H1250	250
H1400	280
H1700	340
H1855	371




Тип Н DD	
Тип ремня	Количество зубьев
H DD 240	48
H DD 255	51
H DD 270	54
H DD 300	60
H DD 330	66
H DD 335	67
H DD 360	72
H DD 370	74
H DD 390	78
H DD 420	84
H DD 450	90
H DD 480	96
H DD 510	102
H DD 540	108
H DD 570	114
H DD 600	120
H DD 630	126
H DD 660	132
H DD 700	140
H DD 725	145
H DD 730	146
H DD 750	150
H DD 800	160
H DD 850	170
H DD 900	180
H DD 1000	200
H DD 1100	220
H DD 1120	224
H DD 1140	228
H DD 1150	230
H DD 1250	250
H DD 1400	280
H DD 1700	340
H DD 1855	371



Тип L	
Тип ремня	Количество зубьев
L124	33
L135	36
L150	40
L173	46
L187	50
L210	56
L225	60
L240	64
L255	68
L270	72
L285	76
L300	80
L322	86
L334	89
L345	92
L367	98
L390	104
L405	108
L412	110
L420	112
L450	120
L480	128
L510	136
L540	144
L600	160
L619	165
L630	168
L634	169
L660	176
L694	185
L697	186
L701	187
L720	192
L728	194
L817	217

Ремни зубчатые полиуретановые

Ремни с нейлоновым покрытием на зубьях NT.




Ремни формователя ряда.



Закольцованные ремни.


Конечные ремни.

Толщина покрытия $S=12$ мм или 15 мм.



Сварные ремни

Твердость	86 Sha шероховатый	86 Sha шероховатый	86 Sha	86 Sha	80 Sha	83 Sha	55 D стальной корд
	Min фшквива	Min фшквива	Min фшквива	Min фшквива	Min фшквива	Min фшквива	Min фшквива
2 mm	19		19		15		
3 mm	29		29		20		
4 mm	38		38		30		
5 mm	48	50	48	50	35		
6 mm	54	57	54	57			
6.3 mm					40	55	
7 mm	65	68	65	68			
8 mm	72	75	72	75	55	65	300
9 mm	80	84	80	84			
9.5 mm					65	75	300
10 mm	89	93	89	93			300
12 mm	108	112	108	112			300
12.5 mm					85	100	
15 mm	135	140	135	140	100	120	

									
Твердость			86 Sha	86 Sha	80 Sha	80 Sha	85 Sha	86 Sha	86 Sha
	Ш	B							
Z	10	6,5					60		
A	13	8	72	88	50	40	80	72	88
B	17	11,5	103	112	75	60	110	103	112
C	22	14,5	130	142	100	80	160	130	142

Твердость	86 Sha	86 Sha	Твердость			
	Ш	В		Ш	В	
A	13	16	145	152	A 13 16	
B	17	19,5	175	195	B 17 18,5	
C	22	24,5	220	245	C 22 24,5	


Оборудование для соединения ремней



Сверлильный набор D-11.
Состоит из сверлильной рукоятки и 3-х сверел.
Предназначен для удаления армирующего корда (арамид или полиэстер) в месте соединения ремня.



Зажим F-51.
Подходит для соединения всех сечений клиновых и круглых ремней.



Зажим R-8.
Подходит для соединения ремней малого сечения. Круглых до 8 мм, клиновых до сечения А. Опция рукоятки для зажима.



Ножницы AS03.



Паяльник SG 02 PU 230 V.



Набор (паяльник+зажим) для соединения круглых и клиновых ремней внахлест.



Набор оборудования для соединения ремней трением. Подходит для круглых ремней сечением от 5 мм и клиновых от сечения Z.



Оборудование для соединения ремней со стальным кордом.



Способ соединения ремней со стальным кордом.

Шкивы для зубчатых ремней




Шкивы для зубчатых ремней, профили: XL, L, H, XH, T 2.5, T 5, T 10, T 20, AT 5, AT 10, AT 20, HTD 5M, HTD 8M, HTD 14M.

Чугунные шкивы для клиновых ремней

Сечение В




Приводной шкив
сечение В 70/80/90



Приводной шкив

Шкив	φА	φС	F	φD
1В 70	82	25	M8	91
1В 70	82	30	M8	91
1В 80	88	25	M8	97
1В 80	88	30	M8	97
1В 90	100	30	M8	109


Холостой шкив
сечение В 70/80/90



Холостой шкив

Шкив	φА	φС	М	φD
1В 70	82	По запросу		91
1В 80	88	По запросу		97
1В 90	100	По запросу		109


Приводной шкив
сечение В 100/200



Приводной шкив

Шкив	φА	φС	F	φD
1В 100	110	30	M10	119
1В 120	130	30	M10	139
1В 125	135	30	M10	144
1В 130	140	30	M10	149
1В 140	150	30	M10	159
1В 150	160	30	M10	169
1В 160	170	30	M10	179
1В 180	190	30	M10	199
1В 200	210	30	M10	219


Холостой шкив
сечение В 100/200



Холостой шкив

Шкив	φА	φС	F	φD
1В 100	110	62	16	119
1В 120	130	62	16	139
1В 125	135	62	16	144
1В 130	140	62	16	149
1В 140	150	62	16	159
1В 150	160	62	16	169
1В 160	170	62	16	179
1В 180	190	62	16	199
1В 200	210	62	16	219


Приводной шкив
сечение В 220-250



Приводной шкив


Шкив	φА	φС	φD
1В 220	232	30	240
1В 220	232	35	240
1В 230	242	30	250
1В 230	242	35	250
1В 240	252	30	260
1В 240	252	35	260
1В 250	262	30	270
1В 250	262	35	270

Холостой шкив
сечение В 220-250




Холостой шкив

Шкив	φА	φС x М	φD	φd	L
1В 220	232	62 x 16	240	242.02	3.5
1В 220	232	68 x 15	240	242.02	3
1В 230	242	62 x 16	250	252.02	3.5
1В 230	242	68 x 15	250	252.02	3
1В 240	252	62 x 16	260	262.02	3.5
1В 240	252	68 x 15	260	262.02	3
1В 250	262	62 x 16	270	272.02	3.5
1В 250	262	68 x 15	270	272.02	3




Приводной шкив

Шкив	φ A	φ C	F	φ D
1C 100	114	30	M10	124
1C 120	134	30	M10	144
1C 140	154	30	M10	164
1C 150	164	30	M10	174
1 C170	184	30	M10	194
1C 200	214	30	M10	224




Холостой шкив

Шкив	φ А	φ С	М	φ D
1С 100	114	62	16	124
1С 120	134	62	16	144
1С 140	154	62	16	164
1С 150	164	62	16	174
1С 170	184	62	16	194
1С 200	214	62	16	224



Приводной шкив

Шкив	φ A	φ C	φD	φd
1C 220	234	30	244	250.66
1C 220	234	35	244	250.66
1C 230	244	30	254	260.66
1C 230	244	35	254	260.66
1C 240	254	30	264	270.66
1C 240	254	35	264	270.66
1C 250	264	30	274	280.66
1C 250	264	35	274	280.66





Приводной шкив


Шкив	φ A	φ CxM	φ D	φ d	L
1C 220	234	62x16	244	250.66	1
1C 220	234	68x15	244	250.66	0.5
1C 230	244	62x16	254	260.66	1
1C 230	244	68x15	254	260.66	0.5
1C 240	254	62x16	264	270.66	1
1C 240	254	68x15	264	270.66	0.5
1C 250	264	62x16	274	280.66	1
1C 250	264	68x15	274	280.66	0.5



Описание	Диаметр
C 250	F = 30
C 250	F = 35
C 230	F = 30
C 230	F = 35







Описание	Диаметр
C 250	F = 30
C 250	F = 35
C 230	F = 30
C 230	F = 35



Фиксация винтом М8

Шкив	φ A	φ C	F	φ D	CH
1C 100	114	24	M8	124	8
1C 100	144	28	M8	124	8
1C 120	134	24	M8	144	8
1C 120	134	28	M8	144	8


Конвейерные ленты

			
2M8 U0-V5	2M10 U0-V10	2M8 U0-U0 GREY	2M8 U0-V17 GP
Толщина - 2.0	Толщина - 2.8	Толщина - 1.3	Толщина - 5.2
Мин. фшквива - 30 мм	Мин. фшквива - 50 мм	Мин. фшквива - 10 мм	Мин. фшквива - 50 мм
			
2M8 U0-V8RT	2M20 U0-V25RT	3M18 U0-V15	3T18 U0-V0
Толщина - 2.3	Толщина - 5.0	Толщина - 4.2	Толщина - 3.7
Мин. фшквива - 40 мм	Мин. фшквива - 100 мм	Мин. фшквива - 100 мм	Мин. фшквива - 120 мм

Конвейерные ленты порезочных машин




Клиновые направляющие на лентах














Профили скольжения для клиновых ремней






Сечение Z 10x6



Сечение A 13x8




Сечение B 17x11











Профили скольжения для клиновых ремней


Сечение В 17х11







B/17



Сечение С 22х14
















C/22




Профили скольжения для круглых ремней


Сечения ф10 - 12 мм




Профили скольжения для зубчатых и плоских ремней




КОД 04 009 20*10*С3




КОД 04 010 20*15*С3




КОД 04 019 23*15 b=18mm




КОД 04 012 24*16*С3 B=20




КОД 04 021 24*10 L=3000mm




КОД 04 006 25*15*С3 b=18mm




КОД 04 018 25*13




КОД 04 015 25*15*С5 b=18mm




КОД 04 002 28*15*С5 b=20,5




КОД 04 007 28*15*С5 b=19,5mm




КОД 04 022 28*10




КОД 04 008 30*15*С5 b=24




КОД 04 005 30*15*С5 b=21mm




КОД 04 011 30*16*С5




КОД 04 026 30*12




КОД 04 023 30*20 b=25mm




КОД 04 001 30*15*С5 b=26 L=3000mm



КОД 04 016 32*15*С5 b=22mm




КОД 04 014 32*15*С5 b=28mm




КОД 04 013 35*15 b=26mm


Профили скольжения для зубчатых и плоских ремней




код 04 020 35*16 b=27




код 04 004 35*15*C5 b=28mm




код 04 003 35*15*C5 b=18mm



код 04 017 38,5*20*C9



код 04 025 38,5*20*C9




код 04 024 50*15

Экструдированные профили



код 02 014 40*3




код 02 016 20*3




код 02 017 40*2




код 02 001 30*2




код 02 005 20*2




код 03 009 40*10



код 02 012 26*12,3




код 02 013 21*9




код 02 007 40*10,5 (PXLK)


Металлические профили




профиль
металлический
оцинкованный под
ремень В 17x11




профиль
металлический
оцинкованный под
ремень С 22x14



профиль
металлический
оцинкованный **C3**




профиль
металлический
оцинкованный **C5**




профиль
металлический
оцинкованный **C9**


Полосы из пружинной стали




Составные профили




алюминиевое
основание



под профиль В17x11



под профиль С22x14



под круглые ремни
RU8, RU10, RU12,

Абразивные колеса и щетки



Диск фетровой
150x50x40



Диск фетровой
150x50x50



Фетровой ролик
200x50x430/530/730



Материал для шлифовки и полировки. Размеры - любые, под заказ.



Материал для шлифовки и полировки
Размеры - любые, под заказ.




Ø наружный 150мм
Ø посадочный 34мм




Ø наружный 195мм
Ø посадочный 114мм

Резиновые диски для зачистки краев плитки



Вал - щетка

Ø втулки от 40 до 160 мм
Ширина вала от 250 до 2800 мм
Ø щетины
0,15/0,20/0,35/0,40/0,50/0,60
Высота щетины от 8 до 170 мм



Щетка

Возможны различные размеры, в том числе специальные исполнения под заказ.



Планка - щетка



Ширина планки 5, 6, 8, 10, 13, мм
Высота планки 5, 6, 8, 10, 13, 18 мм
Высота ворса от 10 до 300 мм
Длина планки от 40 до 1200 мм
Диаметр ворса
0,15/0,20/0,35/0,40/0,50/0,60 мм



Ремень - щетка

Основа - клиновой ремень сечения А
Ворс диаметр 0,40 мм высотой 30 мм
или диаметр 0,60 мм высотой 30 мм

Насос Flojet с ремкомплект



Ремкомплект	Описание	Ремкомплект	Описание
1A	Клапаны в сборе	5	Крышки
2A	Диафрагма кольца	6	Винты 10x15 Удерживающие зажимы маленькие, удерживающие зажимы большие, воздушный глушитель
2B	Диафрагма		
3A	Шток, скользящий клапан в сборе		
4	фланец, кольцо и корпус	7	Люверсы

Форсунки


Угол	Ф в мм	Ширина распыления в см	Модель форсунки
140	0,33	56	
140	0,40	58	
140	0,41	60	
140	0,46	64	
110	0,33	42	1100025
110	0,38	43	1100033
110	0,41	46	1100039
110	0,46	48	1100050
110	0,53	53	1100067
110	0,58	56	1100080
110	0,66	58	11001
110	0,79	63	110015
110	0,91	66	11002
110	1,1	68	11003
110	1,3	71	11004
110	1,4	71	11005
110	1,6	71	11006
110	1,7	71	11007
110	1,8	71	11008
110	1,9	71	11009
110	2	71	11010
110	2,3	71	11012
95	0,28	33	950017
95	0,33	36	950025
95	0,38	38	9500033
95	0,41	40	9500039
95	0,43	42	
95	0,46	43	950050
95	0,53	48	950067
95	0,58	48	950080
95	0,66	53	9501
95	0,79	53	95015
95	0,89	54	
95	0,91	56	9502
95	1,1	56	9503
95	1,3	58	9504
95	1,4	58	9505
95	1,6	58	9506
95	1,7	58	9507
95	1,8	58	9508
95	1,9	58	9509
95	2,0	58	9510
95	2,2	58	9511
95	2,3	58	9512
95	2,5	58	9515
80	0,23	27	800011
80	0,28	29	800017
80	0,33	31	800025
80	0,38	33	800033
80	0,41	36	800039
80	0,46	38	800050
80	0,53	43	800067




Угол	Ф в мм	Ширина распыления в см	Модель форсунки
80	0,58	43	800080
80	0,63	47	
80	0,66	48	8001
80	0,74	48	
80	0,79	48	80015
80	0,84	48	
80	0,91	48	8002
80	1,1	48	8003
80	1,3	48	8004
80	1,4	48	8005
80	1,6	48	8006
80	1,7	48	8007
80	1,8	48	8008
80	1,9	48	8009
80	2,0	48	8010
80	2,1	48	8011
80	2,2	48	8012
80	2,3	48	8013
80	2,4	48	8014
80	2,5	48	8015
70	0,28	27	
70	0,33	28	
65	0,18	21	650008
65	0,23	23	650011
65	0,28	25	650017
65	0,33	26	650025
65	0,38	27	650033
65	0,41	30	650039
65	0,43	32	650044
65	0,46	33	650050
65	0,48	33	650055
65	0,53	38	650067
65	0,58	38	650080
65	0,66	40	6501
65	0,79	40	65015
65	0,91	40	6502
65	1,1	40	6503
65	1,3	40	6504
65	1,4	40	6505
65	1,5	40	6506
65	1,7	40	6507
65	1,8	40	6508
65	1,9	40	6509
65	2	40	9510
65	2,1	40	6511
65	2,3	40	6512
65	2,36	40	6513
65	2,51	40	6515
60	0,23	21	
60	0,28	23	
60	0,33	24	
60	0,38	25	

Присоски


Стандартные присоски



ART. V 6-45/L 403VENPARAV45/C



ART. V 60-87 403V065PE




Артикул	Вес в кг	A	B Ø	C Ø	D Ø	E	F Ø	G	H	I
V6	0,07	8	3	1,5	6	6	-	7	-	-
V8	0,10	8	5	3	8	6	-	7	-	-
V10	0,17	11	8	4	10	8	-	9	-	-
V12	0,25	11	8	4	12	8	-	9	-	-
V15	0,40	12	8	4	15	8	-	10	-	-
V18	0,61	12	8	4	18	8	-	10	-	-
V20	0,74	13	8	4	20	8,5	-	10	-	-
V22	0,87	13	8	4	22	8	-	10	-	-
V25/C	1,25	8	12	6	25	2	-	4	-	-
V25/L	1,25	16	12	6	25	10	-	11,5	-	-
V30/C	1,70	8	12	6	30	1	-	4	-	-
V30/L	1,70	16	12	6	30	10	-	12,5	-	-
V35/C	2,35	10	12	6	35	1,5	-	5	-	-
V35/L	2,35	17	15	10	35	10	-	12,5	-	-
V45/C	4,00	17	15	10	45	6	-	9,5	-	-
V45/L	4,00	20	15	10	45	10	-	14	-	-


V60	6,85	22	15	10	59	5	25	-	10	3
V65	7,10	24	15	10	65	5	25	-	13	2,5
V87	14,50	40	25	15	87	16	-	-	22	4

Артикул	Вес в кг	A	B Ø	C Ø	D Ø	E Ø	F	G	H
VD 120	23	17	87	91	120	54	96	3	7

403VD120AA




403SVBVSP85



403VPNSF500832




403VPNSF500832+
1/4 соединение




403VPNSF501149




403VPNSF501149+
1/4 соединение




403VSF4001A
A=38 D=40 C=20
E=18 F=14



403VSF4002
A=53 D=40 C=35
E=18 F=29




403VSTVSP50/8



403VSP056/8




Присоски













Губчатая резиновая
присоска для
неровных и влажных
поверхностей
D.40 – 64 -92




Прижимные ролики для порезочной машины



Прижимные ролики для порезочной машины



Ролики для ректификационной машины



Металлические втулки

Металлическая втулка

FR 43

Металлическая втулка

FR 44

Металлическая втулка

FR 45



Sizes: $\varnothing$ 50/55 x 35 mm



Sizes: $\varnothing$ 27/32 x 30 mm



Sizes: $\varnothing$ 39/43 x 25 mm

Металлическая втулка

FR 46

Металлическая втулка

FR 47

Металлическая втулка

FR 48



Sizes: $\varnothing$ 34/42 x 25 mm



Sizes: $\varnothing$ 38/44 x 30 mm



Sizes: $\varnothing$ 38/45 x 30 mm

Металлическая втулка

FR 49

Металлическая втулка

FR 50

Металлическая втулка

FR 51



Sizes: $\varnothing$ 30/34 x 30 mm



Sizes: $\varnothing$ 32/36 x 39 mm



Sizes: $\varnothing$ 35/43 x 30 mm

Пластиковые втулки

Пластиковая втулка FR 25



Sizes: $\varnothing$ 48/55x30 mm

Пластиковая втулка FR 26



Sizes: $\varnothing$ 25/32 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 27



Sizes: $\varnothing$ 27/31 x 24 mm

Пластиковая втулка FR 28



Sizes: $\varnothing$ 32/37 x 30 mm
 $\varnothing$ 32/38 x 24 mm

Пластиковая втулка FR 29



Sizes: $\varnothing$ 34/41 x 30 mm
 $\varnothing$ 35/41 x 30 mm
 $\varnothing$ 35/43 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 30



Sizes: $\varnothing$ 38/43 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 31



Sizes: $\varnothing$ 40/44 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 32



Sizes: $\varnothing$ 40/47 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 33



Sizes: $\varnothing$ 48/54 x 40 mm

Пластиковая втулка FR 34



Sizes: $\varnothing$ 27/32 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 35



Sizes: $\varnothing$ 45/55 x 45 mm

Пластиковая втулка FR 36



Sizes: $\varnothing$ 50/56 x 45 mm

Пластиковая втулка FR 37



Sizes: $\varnothing$ 48/55 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 38



Sizes: $\varnothing$ 55/48 x 30 mm

Пластиковая втулка FR 39



Sizes: $\varnothing$ 55/48 x 40 mm

Пластиковая втулка FR40



Sizes: $\varnothing$ 55/50 x 45 mm

Пластиковая втулка FR 41



Sizes: $\varnothing$ 56/50 x 45 mm


Пластиковая втулка FR 42



Sizes: $\varnothing$ 55/45 x 45 mm

Шланги

Полиуретановые шланги
со стальным (оцинкованным)
сердечником



Диаметр мм	Мин. толщина стенки в мм	Вакуум в метрах водяного столба
51	0.35	0.40
60	0.35	0.40
63	0.35	0.40
65	0.35	0.40
70	0.35	0.40
76	0.35	0.40
80	0.35	0.40
90	0.35	0.40
100	0.40	0.30
102	0.40	0.30
110	0.40	0.30
120	0.40	0.25
127	0.40	0.25
130	0.40	0.20
140	0.40	0.20
150	0.40	0.20
152	0.40	0.20
160	0.45	0.15
180	0.45	0.15
200	0.45	0.10
203	0.45	0.10
220	0.45	0.10
228	0.45	0.10
250	0.50	0.10
254	0.50	0.10
279	0.50	0.08
300	0.50	0.08
305	0.50	0.08
350	0.50	0.07
400	0.50	0.06

Полиуретановые шланги
со стальным (обмедненным)
сердечником



Диаметр мм	Мин. толщина стенки в мм	Вакуум в метрах водяного столба
38	0.75	2.0
40	0.40	2.0
45	0.40	2.0
51	0.40	2.0
60	0.40	1.7
63	0.40	1.7
65	0.40	1.7
70	0.45	1.7
76	0.45	1.7
80	0.45	1.6
90	0.45	1.6
102	0.55	1.3
110	0.55	1.2
120	0.55	1.0
127	0.65	1.0
130	0.65	0.8
140	0.65	0.8
152	0.65	0.8
160	0.65	0.7
180	0.65	0.5
203	0.65	0.4
220	0.65	0.4
228	0.65	0.4
254	0.65	0.4
279	0.65	0.4
305	0.65	0.3
356	0.65	0.3
406	0.75	0.3

Покрyтия для роликов

Покрyтия из ПВХ/ПВХ + НЕОПРЕН



- Покрyтия из ПВХ, максимальная рабочая температура не более 70°C.
- Покрyтия комбинированные ПВХ+неопрен, рабочая температура до 120°C.

РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ
24x27 (0,18 кг/м)	40x42 (0,20 кг/м)
28x38 (0,78 кг/м)	40x45 (0,50 кг/м)
32x37 (0,41 кг/м)	44x52 (0,91 кг/м)
34x40 (0,53 кг/м)	48x52 (0,48 кг/м)
36x40 (0,36 кг/м)	48x53 (0,60 кг/м)
38x42 (0,38 кг/м)	50x54 (0,60 кг/м)
38x44 (0,58 кг/м)	50x55 (0,62 кг/м)
39x43 (0,39 кг/м)	50x56 (0,75 кг/м)

Поверхность: гладкая или рифленая.

Полиуретановое покрытие



РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ
25x30	46x45
27x32	45x50
30x35	48x53
32x37	50x55
35x40	55x60
38x43	60x65

- Покрyтия из ПВХ, максимальная рабочая температура не более 70°C
- Покрyтия комбинированные ПВХ+неопрен, рабочая температура до 120°C.

Силиконовые покрытия



Покрyтия из силикона рекомендуются для работ с температурами до 200°C.

Вспененное покрытие



Размеры:
43*55*2000; 28*40*2000
применяется на выходе из прессы.

Пневмоцилиндры

SMC, OMLAC, AIRON, PNEUMAX, GOZZI...



Редукторы

MOTOVARIO, BONFIGLIOLI, STM, SPAGGIARI, TRAMEC, SIT



Производственные участки

Нанесение рисунка

Хранение и перемещение



Механическая
обработка



Печи



Масса заготовительный участок



Сортировка



Глазуровка



Пресса



Транспортерные резиновые ленты



Ролики



Мембраны для насосов



Пластиковые ковши



Прокладки и уплотнения для поршневых насосов



Эхолот



Очетчик воды



Датчик уровня воды




Клиновые ремни для мельницы



Редуктор транспортера Bonaglioli

Форсунки для атомайзера



1) Держатель 3/8 – 3/4

2) Кольцо

3) Центральный ключ

4) Кольцо

5) Вольфрам камера





6) Камера для сверла

7) Камера

8) Плавающая пластина

9) Медная шайба

10) Головка





Планка выталкивающая
10x13x1684



Шланг полиуретановый
армированный
ф38-ф406



Щетка круглая



Ленточная щетка
см. страницу 11



Шкив зубчатый



Термопара Gefran

Печи



Фильтр вентилятора печи



Термопара



Фреза для зачистки роликов




Переходник



Устройство поджига BRAHMA

Специальные подшипники для роликов

FR 103



Размер: $\varnothing$ 42 x 17 mm
Отверстие: $\varnothing$ 10 x 16 mm

Специальные подшипники для роликов

FR 104



Размер: $\varnothing$ 45 x 12 mm
Отверстие: $\varnothing$ 10 x 15 mm

Специальные подшипники для роликов

FR 105



Размер: $\varnothing$ 50 x 18 mm
Отверстие: $\varnothing$ 18 x 13,5 mm

Специальные подшипники для роликов

FR 106



Размер: $\varnothing$ 50 x 18 mm
Отверстие: $\varnothing$ 18 x 18,5 mm

Специальные подшипники для роликов

FR 107



Размер: $\varnothing$ 52 x 20 mm
Отверстие: $\varnothing$ 10 x 23 mm

Специальные подшипники для роликов

FR 108



Размер: $\varnothing$ 60 x 18 mm
Отверстие: $\varnothing$ 8 x 18 mm

Пружины для роликов

Пружина для керамического ролика

FR 67



Misure/Sizes: $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 68



Misure/Sizes: $\varnothing 48 \times 1,5$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 69



Misure/Sizes: $\varnothing 45 \times 2,5$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 70



Misure/Sizes: $\varnothing 45 \times 1,8$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 71



Misure/Sizes: $\varnothing 50 \times 1,8$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 72



Misure/Sizes: $\varnothing 40 \times 1,5$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 73



Sizes: $\varnothing 35 \times 1,5$ mm
L: 50 mm

Пружина для керамического ролика

FR 75



Sizes: $\square 50 \times 1,5$ mm
L: 56,5 mm

Пружина для керамического ролика

FR 76



Sizes: $\square 42 \times 1,5$ mm
L: 55 mm

Зажимы для роликов печи

Зажим для ролика печи

FR 52



Sizes: 10 x 5,25 x 40 L mm

Зажим для ролика печи

FR 53



Sizes: 9,3 x 4,75 x 65 L mm

Зажим для ролика печи

FR 54



Sizes: 9,2 x 4,6 x 65,5 L mm

Зажим для ролика печи

FR 55



Sizes: 10/5,6 x 64,5 L mm

Зажим для ролика печи

FR 56



Sizes: 9,6/5,5 x 66,7 L mm

Зажим для ролика печи

FR 57



Sizes: 12/8 x 54 L mm

Зажим для ролика печи

FR 58



Sizes: 10,5/5,5 x 70 L mm

Зажим для ролика печи

FR 59



Sizes: 10 x 80 mm

Зажим для ролика печи

FR 60



Sizes: 10/6,25 x 64,65 L mm

Зажим для ролика печи

FR 61



Sizes: 10/6,25 x 64,85 L mm

Зажим для ролика печи

FR 62



Sizes: 10 x 47,5 L mm

Зажим для ролика печи

FR 63



Sizes: 10/5 x 42,5 L mm

Зажим для ролика печи


FR 64



Sizes: 10/6,7 x 59, 15 L mm

Зажим для ролика печи

FR 65



Sizes: 10/6,7 x 58,4 L mm



Форсунки



Окребки



Насос Flojet



Стальной профиль




Чугунные шкивы



Резиновые колеса



Диски фетровые



Пятигранные ремни

Нанесение рисунка



Лента для Rotocolor
625x10888; 630x10700
640x3710; 640x10790;
640x15670; 670x10915



Ракельное полотно
с отверстиями - 40x0,15x700.
Без отверстий - 40x0,15x700;
40x0,15x800; 30x0,15x700
В рулонах по 100 м.




Ракельная резина
Твердость 45-85 Sha



Ремень зубчатый шелкографический
20T5 1275 + Linatex 3mm
25T5 1215 + Linatex 3 mm



Пружины



Ремень поликлиновой 2210 J8 + Linatex



Суппорты шкивов



Шкив - вал T5
Z = 16; Z = 20.



Шкивы
25T5 Z = 16
20T5 Z = 16



Щетки, диски для
шлифовки и полировки




Прижимные ролики



Ленты для порезочных машин

300x10.580x12; 300x8.400; 450x4.650x12; 500x4.650x12+K17; 500x7.600x12SG
500X5.680X12+K17; 500X6.200X10+K17; 700x5.378x15+K17; 700x7.600x12SG...



CIN.PU.MEGAFLEX 100 AT20 7500 + RIPIORTO LATERALE PU10x05	CINGHIA PU 30 AT20 7040 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 6840 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 8220 + Avaflc 2 mm
CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 5500 + RIPIORTO LATERALE PU 20 x 5	CIN.PU.MEGAFLEX 35 AT20 6840 + Avaflc 2 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 7020 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 8260 + Avaflc 2 mm
CIN.PU.MEGAFLEX 25 AT20 4180 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 40 AT20 8220 + Avaflc 2 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 7920 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 9120 + Avaflc 2 mm
CIN.PU.MEGAFLEX 25 AT20 5420 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 40 AT20 5760 + Avaflc 2 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 8040 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 9460 + Avaflc 2 mm
CIN.PU.MEGAFLEX 30 AT20 7900 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 40 AT20 9120 + Avaflc 2 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 8260 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 11180 + Avaflc 2 mm
CIN.PU.MEGAFLEX 30 AT20 7940 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 48 AT20 8660 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 73 AT20 10100 + Avaflc 2 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 9820 + Avaflc 2 mm
CIN.PU.MEGAFLEX 30 AT20 4580 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 9100 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 2500 + Avaflc 2 mm	
CIN.PU.MEGAFLEX 30 AT20 7940 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 6840 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 5460 + Avaflc 2 mm	
CIN.PU.MEGAFLEX 35 AT20 5420 + Avaflc 2 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 50 AT20 5420 + Tenax 6 mm	CIN.PU.MEGAFLEX 75 AT20 6840 + Avaflc 2 mm	




Калибровочные валы



Цилиндрические валы



Диски для машины
ректификации



Диски для порезки



Диски для формирования фаски

Хранение и перемещение

Аккумуляторы для LGV-AGV



Сирены



Сирена LD85



Сирена SE4



Муфта тормоза MGM



Тормозной диск MGM

Запчасти для роллер-боксов

Шпиндель привода

ST 14



Sizes: AA 10 x 118mm.
AA 43 / $\varnothing$ AA 10 x 118mm.
Z: 12

Устройство для волочения

ST 15



Sizes: $\varnothing$ 36 x 45 mm.
L: 122 mm.

Устройство для роликоопоры

ST 16



Sizes: $\varnothing$ 36 x 40 mm.
L: 6000 2RS

Коробка подвижного ролика

ST 19



Коробка подвижного ролика

ST 20



Стержень подвижного ролика

ST 21



Sizes: $\varnothing$ 12 x 126 mm
M: 8 x 12,5 mm

Стержень подвижного ролика

ST 22



Sizes: $\varnothing$ 12 x 126 mm
M: 8 x 12,5 mm

Резиновая прокладка для коробки ролика

ST 23



Sizes: $\varnothing$ 22 / 12 x 41 mm

Передаточная коробка ролика

ST 24



Sizes: Z: 9 (3/8")
 $\varnothing$ 16 x 8 mm.
H: 16 mm

Головка без подшипника

ST 25



Sizes: $\varnothing$ 12 / 22 x 50 mm

Головка без подшипника

ST 26



Sizes: $\varnothing$ 12 / 22 x 50 mm
HK 1210

Устройство присоски

ST 33



Транспортерные ролики



Тяжелые валики



Тяжелые валики



Средние валики



Вогнутые консольные Группы



Дверные ролики для экскаваторов-погрузчиков Ролики 30 °



Приводные валики



Направляющие ролики



Буферные ролики, покрытые резиной



Гравитационные ролики



Ролики с покрытием ПВХ

Все ролики изготавливаются соответственно потребностям конкретного клиента



Конические ролики

Сортировка и упаковка

Присоски



Контроль качества



Фломастер



Мелки восковые
флуорисцентные
ф 8 мм



Держатель
под восковой мелок
ф 8 мм



Датчик
Planar vision
MET 60



Желтые чернила



Прозрачные чернила




Чернила черные



Печатающая головка Top Jet

Клеевая группа



Клеевые модули



Шланг для подачи клея



Клеевые пистолеты

Сортировка



Резиновые колеса
ф60х40мм



Кронштейны: 50,1х37
мм; 54х37,5 мм.



Шкивы с кронштейнами:
ф48х17,3мм; подшипник:
6000 2RS




Шкивы с кронштейнами
ф49,9х17,3мм
подшипник: 6000 2RS



Шкивы ф48х17,3мм
ф49,9х17,3мм
подшипник: 6000 2RS



Шкив ф60х20мм
ф75х20мм
подшипник: 6000 RS



PTE направляющая
(левая и правая)
40х36х75мм




Кольца
ф60х8мм
ф60х6,9мм



Пятки



Шкив ф60мм
сподшипником: 6200 2RS



Размерный ряд:

20x12.5x7900; 20x12.5x9020; 20x12.5x10460; 20x12.5x10950;
20x12.5x11900; 20x12.5x13280; 20x12.5x14550; 20x12.5x14760;
20x12.5x16160; 20x12.5x17160; 20x12.5x17420; 20x12.5x17640;
20x12.5x19070; 20x12.5x19700; 20x12.5x20180; 20x12.5x20510;
20x12.5x21950.




Размерный ряд:


B433; B472; B512; B551; B583; B612; B669; B785.

Ремни с покрытием
из полиуретана




Ремни с покрытием RAL





ул Латышских Стрелков 31, офис 102
Тел.: +7 (812) 640-06-92
E-mail: infospb@polymermc.ru



ул.Уральская, д. 134 офис 10
Тел.: +7 (861) 245-78-13
Тел.: +7 (988) 245-78-13
E-mail: sav@polymermc.ru



PLASTORGOMMA
SERVICE

Ознакомится с полным перечнем продукции предназначенной для производства керамической плитки, Вы можете на сайте нашего партнера -

www.plastorgomma.com 